


FASSADENBEGRÜNUNGSSYSTEM
GREENCABLE® LIGHT





Dank der unkomplizierten Montage und der großen Flexibilität in der Gestaltung ist das GREENCABLE®- LIGHT System äußerst vielseitig und individuell erweiterbar. Es gewährleistet Langlebigkeit und eine stilvolle Optik bereits während der Wachstumsphase der Kletterpflanzen. Die speziellen A4-Edelstahlseile können horizontal, vertikal oder über Kreuz durch die Sockel geführt werden, wodurch grüne Muster an den Fassaden entstehen. Ohne den Einsatz besonderer Werkzeuge kombiniert diese Rankhilfe für Kletterpflanzen Technik und Einfachheit und ermöglicht eine Fassadenbegrünung ganz nach Ihren Vorstellungen.

GREENCABLE LIGHT SYSTEM BESTANDTEILE

- 1x Aluminium-Sockel inkl. einer Klemmschraube,
- 1x Aluminium Abdeckscheibe und
- 1x Dichtscheibe aus Zellkautschuk für unebene Strukturen.




Als Rankhilfe dient ein hochflexibles Drahtseil aus rost- und säurebeständigem Edelstahl. Die Oberfläche der Aluminiumkomponenten ist farblos eloxiert und schimmert in mattem Silber. Das System lässt sich auch noch nachträglich mit Klettersprossen nachrüsten. Durch die metrische Gewindeaufnahme am Sockelfuß lässt sich das System mit allen gängigen Befestigungsarten kombinieren. Ausschreibungstexte und CAD-Datensätze stehen als Download parat, videounterstützte Montageanleitungen runden den Service ab.


IM ÜBERBLICK

INDIVIDUELLE MÖGLICHKEITEN



| | |
|-------------------|--|
| Typ / Bezeichnung | GRENCABLE® Light - vertikal |
| Pflanzenart | Schlinger / Winder gem. GRENCABLE® Pflanzenliste |






| | |
|-------------------|---|
| Typ / Bezeichnung | GRENCABLE® Light - horizontal |
| Pflanzenart | Spreizklimmer gem. GRENCABLE® Pflanzenliste |



| | |
|-------------------|---|
| Typ / Bezeichnung | GREENCABLE® Light - rechtwinklig |
| Pflanzenart | Blatt-Stielranker / Sprossranker alternativ auch Schlinger / Winder oder Spreizklimmer gem. GREENCABLE® Pflanzenliste |




| | |
|-------------------|--|
| Typ / Bezeichnung | GREENCABLE® Light - rautenförmig als mögliche Sonderform |
| Pflanzenart | Schlinger / Winder oder Spreizklimmer, je nach Formgestaltung auch Blatt-Stielranker / Sprossranker gem. GREENCABLE® Pflanzenliste |





Klettersprosse ALU (G01-05-04)




Klettersprosse Kunststoff
(G01-04-04)



Seilkreuz (858-0400-01)
Stab \varnothing 4 mm (922-0400)


Greencable®-Sockel inkl. Zylinderschraube



| Artikel Nr. | a | b | c | \varnothing d |
|-------------|-----|-----|----|-----------------|
| G02-10-85 | M10 | 85 | 30 | 29 |
| G02-10-140 | M10 | 140 | 30 | 29 |
| G02-12-85* | M12 | 85 | 45 | 29 |

Werkstoff Aluminium eloxiert
* Mit seitlichen Madenschrauben


Greencable® Scheibe



| Artikel Nr. | b | \varnothing d1 | \varnothing d2 |
|-------------|---|------------------|------------------|
| G02-10-02 | 5 | 10,5 | 60 |
| G02-12-02 | 8 | 12,5 | 60 |

Werkstoff Aluminium eloxiert


Dichtscheibe



| Artikel Nr. | b | \varnothing d1 | \varnothing d2 |
|-------------|---|------------------|------------------|
| G02-12-03 | 8 | 12 | 60 |

Werkstoff EPDM soft


Klettersprosse, Alu



| Artikel Nr. | b | \varnothing d | \varnothing Seil |
|-------------|----|-----------------|--------------------|
| G01-05-04 | 30 | 10 | 5,5 |

Werkstoff Aluminium eloxiert


Klettersprosse, Kunststoff



| Artikel Nr. | b | \varnothing d | \varnothing Seil |
|-------------|----|-----------------|--------------------|
| G01-04-04 | 50 | 10 | 4 |


Werkstoff Kunststoff grau, UV-Beständig

Seilkreuz verstellbar



| Artikel Nr. | a | b | \varnothing d | \varnothing Seil |
|-------------|-----|------|-----------------|--------------------|
| 858-0400-01 | M12 | 19,5 | 20 | 4 |

Werkstoff 1.4401



Carl Stahl

ARCHITEKTUR



+49 (0) 7162 948 150 155
seilsysteme@carlstahl-arc.com
greencable.eu
carlstahl-architektur.com